

# ThinkSNS+后台使用说明

[智士软件（北京）有限公司]  
2017年10月31日

## 目录

一、 后台登录.....	5
1. 登录.....	5
2. 打开前台与退出登录.....	5
二、 系统设置.....	6
1. 基本信息.....	6
2. 站点设置.....	6
3. 地区库.....	7
4. 邮件.....	7
5. 标签设置.....	8
6. 过滤配置.....	9
6.1 敏感词管理.....	9
6.2 过滤词语分类.....	9
6.3 过滤词语类型.....	10
7. 服务器信息.....	10
三、 金币设置.....	11
1. 金币类型.....	11
2. 金币规则.....	11
四、 用户中心.....	12
1. 用户管理.....	12
1.1 添加用户.....	12
1.2 搜索用户.....	12
1.3 用户列表.....	12
2. 注册设置.....	13
3. 基础设置.....	13
4. 角色管理.....	14
5. 权限管理.....	15
6. 推荐用户.....	15
五、 验证设置.....	16
1. 验证码记录.....	16
2. 网关配置.....	16
3. 模版配置.....	16
六、 短信设置.....	17
1. 网关设置.....	17
2. 阿里大于.....	17
3. 阿里云.....	18
4. 云片.....	18
七、 钱包.....	19
1. 统计.....	19
2. 流水.....	19
3. 提现审批.....	19
3.1 提现设置.....	19
3.2 提现审批.....	20


4. 基础设置.....	20
4.1 充值选项.....	20
4.2 规则设置.....	21
4.3 转换比例.....	22
5. 支付设置.....	22
5.1 支付选项.....	22
5.2 Ping++.....	22
八、 广告管理.....	25
1. 添加广告位.....	25
2. 列表页、搜索.....	25
九、 认证管理.....	26
1. 认证用户.....	26
2. 认证类型.....	26
十、 会话管理.....	28
十一、 打赏管理.....	29
十二、 资讯.....	30
1. 投稿配置.....	30
2. 资讯列表.....	30
2.1 资讯列表.....	30
2.2 添加资讯.....	30
2.3 回收站.....	31
3. 资讯分类列表.....	32
4. 置顶审核.....	32
十三、 圈子.....	33
1. 圈子管理.....	33
1.1 圈子列表.....	33
1.2 创建圈子.....	33
2. 帖子管理.....	33
十四、 音乐.....	35
1. 音乐.....	35
1.1 音乐列表.....	35
1.2 添加音乐.....	35
2. 专辑.....	36
2.1 专辑列表.....	36
2.2 创建专辑.....	36
3. 歌手.....	36
3.1 歌手列表.....	36
3.2 添加歌手.....	37
4. 评论.....	37
十五、 动态管理.....	38
1. 基础信息.....	38
1.1 打赏开关.....	38
1.2 动态统计.....	38
2. 动态管理.....	38

3. 评论管理.....	39
4. 付费开关.....	39
5. 动态回收站.....	40
十六、 附近的人.....	41
十七、 即时通讯.....	42
1. 聊天服务器.....	42
2. 助手设置.....	42
十八、 PC 端.....	44
1. 基础配置.....	44
2. 三方配置.....	44
3. 导航配置.....	44
十九、 APP 版本控制.....	46
1. 开关设置.....	46
2. 当前版本.....	46
3. 历史版本.....	46
4. 添加版本.....	47
二十、 签到应用.....	48
二十一、 问答应用.....	49
1. 基本信息.....	49
2. 问题管理.....	49
3. 回答管理.....	50
4. 评论管理.....	51
5. 精选管理.....	51
6. 话题管理.....	52

# 一、后台登录

## 1. 登录

在浏览器输入后台管理地址并打开，输入帐号、密码后即可登录管理后台（可选择记住密码）：



## 2. 打开前台与退出登录

进入后台后，可点击此页面左上角用户头像下的下拉按钮选择返回前台或退出登录，点击后跳转到前台页面或后台登录页面，管理页面如图：

## 二、系统设置

### 1. 基本信息

可在此页面配置站点的基本信息，配置内容可供搜索引擎收录，包含：应用名称、关键词、描述和 ICP 备案信息。



The screenshot shows the 'Basic Information Configuration' page under the 'System Settings' section. The left sidebar includes options like System, Basic Information, Station Configuration, Region Library, Mail, Tag Configuration, Filter Configuration, and Server Information. The main panel has fields for Application Name, Keywords, Description, and ICP Filing Information, each with detailed explanatory text below it. A 'Submit' button is at the bottom.

### 2. 站点设置

可在此页面配置站点各客户端的开启状态、打赏开启状态、打赏金额等内容。

序号	配置内容	可配置项	备注
1	金币	开启或关闭	启动规则，用户完成相应的节点操作可以获取对应的奖励 关闭规则，用户完成相应的节点操作不能获取对应的奖励
2	打赏	开启或关闭	用户打赏开启与关闭
3	打赏金额	金额	打赏金额配置，多个金额用小写","分割，例如:5,10,15
4	预留昵称	昵称	预留昵称，多个昵称用小写","分割，预留的昵称用户不可使用
5	客户邮箱	邮箱	客户邮箱
6	用户邀请模版	模版内容	通讯录分享时的用户邀请模版

## 3. 地区库

可在此页面对多级地区进行添加、删除，点击下级管理，可添加、编辑地区：

名称	拓展(无需设置)	操作
中国	3	<button>下级管理</button> <button>删除</button>
输入名称	输入拓展信息	<button>添加</button>

## 4. 邮件

可在此页面配置邮箱参数。

系统 基本信息 站点设置 地区库 邮件 标签设置 过滤配置 服务器信息

邮件配置

SMTP主机地址: [输入框] 输入SMTP主机地址  
SMTP主机端口: [输入框] 请输入SMTP主机端口  
邮件地址: [输入框] 请输入发送邮件地址  
发送名称: [输入框] 请输入发送名称  
传输协议加密方式:  TLS  SSL 选择邮件传输协议加密方式  
SMTP服务器用户名: [输入框] 请输入SMTP服务器用户名  
SMTP服务器密码: [输入框] 请输入SMTP服务器密码

**提交**

## 5. 标签设置

添加标签：编辑标签名字、标签权重（权重越大，展示时越靠前）、选择标签分类，标签将展示在前端用户注册流程-标签选择中：

系统 基本信息 站点设置 地区库 邮件 标签设置 过滤配置 服务器信息

添加标签

标签列表  
标签分类  
**添加标签**

标签名字: [输入框] 输入标签名字  
标签权重: [输入框] 0 输入标签权重（越大越靠前）  
标签分类: [按钮组] 身份、职业、个性、兴趣、资讯 请选择标签分类

**确认**

添加分类：编辑标签名字和权重。

系统 基本信息 站点设置 地区库 邮件 标签设置 过滤配置 服务器信息

分类ID	分类	拥有标签数量	权重(越大越靠前)	操作
5	资讯	15	6	[编辑] [删除]
4	兴趣	1	5	[编辑] [删除]
3	个性	10	4	[编辑] [删除]
2	职业	20	3	[编辑] [删除]
1	身份	4	2	[编辑] [删除]

标签分类名字: [输入框] 0 [添加分类] 按钮

标签列表：列表展示标签内容，可做编辑、删除操作，点击分类可展示该分类下的所有标签。

系统 基本信息 站点设置 地区库 邮件 标签设置 ▾ 过滤配置 ▾ 服务器信息

**标签列表**

标签ID	标签	所属分类	热度	权重(越大越靠前)	操作
50	动漫	资讯	35	15	[编辑] [删除]
49	文化	资讯	31	14	[编辑] [删除]
48	手机	资讯	22	13	[编辑] [删除]
47	数码	资讯	14	12	[编辑] [删除]
46	美食	资讯	15	11	[编辑] [删除]
44	军事	资讯	23	10	[编辑] [删除]
43	汽车	资讯	10	9	[编辑] [删除]
42	财经	资讯	5	8	[编辑] [删除]
45	房产	资讯	7	8	[编辑] [删除]
41	成都	资讯	17	7	[编辑] [删除]
40	体育	资讯	9	6	[编辑] [删除]
39	段子	资讯	5	5	[编辑] [删除]

## 6. 过滤配置

可在此页面进行全局敏感词管理。

### 6.1 敏感词管理

可在此页面搜索、添加敏感词：

系统 基本信息 站点设置 地区库 邮件 标签设置 ▾ 过滤配置 ▾ 服务器信息

**敏感词列表**

过滤词语分类		过滤词语类型		敏感词管理		操作	
敏感词搜索	搜索					<>	><
敏感词	替换词	分类	类型	提交人	时间	操作	

### 6.2 过滤词语分类

可在此页面对过滤词语分类做添加、编辑、删除操作：

系统 基本信息 站点设置 地区库 邮件 标签设置 ▾ 过滤配置 ▾ 服务器信息

**过滤词分类列表**

名称	操作
政治敏感词	[编辑] [删除]
污秽语言	[编辑] [删除]

## 6.3 过滤词语类型

This screenshot shows a table titled '过滤词语类型列表' (Filter Word Type List) with three columns: '目' (Index), '类型' (Type), and '状态' (Status). There are no rows of data in the table.

目	类型	状态

## 7. 服务器信息

此页面展示服务器信息和浏览器信息。

This screenshot displays a table of server information with two columns: '服务器信息' (Server Information) and its corresponding value. The table includes the following entries:

PHP版本：	7.1.1
操作系统：	Linux
运行环境：	nginx/1.8.1
数据库：	mysql
监听端口：	80
根目录：	/home/wwwroot/thinksns-plus/public
你使用的浏览器：	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.221 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
通信协议：	HTTP/1.1
请求方法：	GET
Laravel版本：	5.5.3
最大上传限制：	100M
执行时间：	300秒
服务器时间：	2017年10月23日 02:30:43

### 三、金币设置

#### 1. 金币类型

添加金币类型：名称、单位、状态。

The screenshot shows two parts of a web interface for managing gold types. The top part is a 'Gold Type Addition' form with fields for Name, Unit, and Status. The bottom part is a 'Gold Type List' table showing no data.

**Gold Type Addition Form Fields:**

- 名称 (Name):
- 单位 (Unit):
- 状态 (Status):  开启 (Open)  关闭 (Close)
- 按钮: 确认 (Confirm)

**Gold Type List Table Headers:**

ID	名称	单位	状态	操作
----	----	----	----	----

无数据

#### 2. 金币规则

添加金币规则：编辑名称、别名、增量、描述。

The screenshot shows a 'Gold Rule Addition' form with fields for Name, Alias, Increment, and Description.

**Gold Rule Addition Form Fields:**

- 名称 (Name):  名称 (Name)
- 别名 (Alias):  规则别名 (Rule Alias)
- 增量 (Increment):  1 规则增量 (Rule Increment)
- 描述 (Description):  规则描述 (Rule Description)
- 按钮: 确认 (Confirm)

# 四、用户中心

## 1. 用户管理

### 1.1 添加用户

可在此页面编辑用户资料并创建用户。

用户名: 请输入用户名  
手机号码: 请输入手机号码  
邮箱: 请输入邮箱地址  
密码: 请输入用户密码

### 1.2 搜索用户

可在此页面多条件筛选、搜索用户，可选/可编辑的条件有：用户 ID、排序、邮箱、手机号码、用户名、角色、关注设置。

排序: 按照UserID搜索  
邮箱: 请输入搜索邮箱地址, 支持模糊搜索  
手机号码: 请输入搜索手机号码, 支持模糊搜索  
用户名: 请输入搜索用户名, 支持模糊搜索  
角色: 全部  
关注设置: 全部

### 1.3 用户列表

可在此页面查看用户列表，可对用户做：编辑、推荐、关注设置、删除操作。

推荐的用户将展示在前端的发现-找人-推荐列表中；在新用户注册后，新用户将自动关注设置被关注的用户、与“设置相互关注”的用户相互关注：

用户ID	用户名	邮箱	手机号码	注册时间	操作
911				Sat Oct 21 2017 13:38:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
910				Sat Oct 21 2017 10:25:01 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
909				Fri Oct 20 2017 23:08:02 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
908				Fri Oct 20 2017 20:33:18 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
907				Fri Oct 20 2017 19:47:40 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
906				Fri Oct 20 2017 17:57:13 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
905				Fri Oct 20 2017 15:08:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
904				Fri Oct 20 2017 12:35:06 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
903				Fri Oct 20 2017 11:47:11 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
902				Fri Oct 20 2017 11:28:51 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
901				Fri Oct 20 2017 09:46:23 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
900				Thu Oct 19 2017 20:05:38 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
899				Thu Oct 19 2017 19:58:36 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>
898				Thu Oct 19 2017 17:02:26 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>推荐Ta</button> <button>设置被关注</button> <button>设置相互关注</button> <button>删除</button>

## 2. 注册设置

可在此页面做 PC 端注册配置：

注册方式	开放注册	仅邀请注册	仅第三方注册
注册类型	仅手机	仅邮箱	手机或邮箱
完善资料	是	否	
服务条款/隐私政策	开启	关闭	
条款内容	编辑内容		

## 3. 基础设置

可在此页面选择用新注册用户默认用户角色，用户组来源为“角色管理”中创建的角色：

The screenshot shows the 'User Management' section under 'Basic Settings'. A dropdown menu for 'Default User Group' is open, showing options like '普通用户' (Normal User), '创始人' (Founder), '普通用户' (Normal User) (selected), '巡查员' (Auditor), '测试用户组' (Test User Group), and '用户组' (User Group). A note on the right says 'Select the user group registered by the user'.

## 4. 角色管理

可查看用户角色列表：

The screenshot shows the 'Role Management' section. It lists five roles: 'founder', 'owner', 'Ombudsman', '测试用户组' (Test User Group), and '用户组' (User Group). Each row includes columns for 'Role Name', 'Display Name', 'Description', 'Last Updated', and 'Operations' (Management and Delete buttons). Below the table are input fields for 'Role Name', 'Display Name', and 'Node Description', along with an 'Add' button.

角色名称	显示名称	描述	更新时间	操作
founder	创始人	站点创始人	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>管理</button> <button>删除</button>
owner	普通用户	普通用户	Sat Apr 01 2017 16:43:59 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>管理</button> <button>删除</button>
Ombudsman	巡查员	巡查员	Tue May 09 2017 16:37:53 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>管理</button> <button>删除</button>
测试用户组	测试用户组	测试用户组	Sat Sep 30 2017 10:17:42 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>管理</button> <button>删除</button>
用户组	用户组	权限区别	Fri Oct 20 2017 12:19:47 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>管理</button> <button>删除</button>

可对用户角色进行管理、删除操作，管理权限：点击“管理”跳转到权限选择页面，勾选的该角色拥有的权限。

The screenshot shows the 'Role Permission Management' section. It lists various system permissions such as 'admin:login', 'admin:site:base', 'admin:area.show', etc., each with a checkbox, a 'Display Name', and a 'Description'. A 'Return' link is at the top right.

节点名称	显示名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/> admin:login	后台登录权限	用户是否有权限登录后台
<input checked="" type="checkbox"/> admin:site:base	系统-基本信息	编辑系统配置基本信息权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:area.show	系统-地区管理	编辑系统地区管理权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:area.add	地区管理-添加	地区管理添加地区权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:area.update	地区管理-更新地区	地区管理修改权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:area.delete	地区管理-删除	地区管理删除地区权限
<input checked="" type="checkbox"/> adminstorages	储存管理	编辑系统储存管理权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:user.show	用户管理	用户管理查看权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:user.update	用户管理-修改	编辑用户信息权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:user.delete	用户管理-删除	删除用户权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:role.show	角色管理	用户角色管理权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:role.update	角色管理-编辑	角色编辑权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:role.delete	角色管理-删除	角色管理删除权限
<input checked="" type="checkbox"/> admin:role.add	角色管理-添加	角色添加权限

## 5. 权限管理

可在此页面添加、管理权限节点，可对权限做删除操作：

用户	用户管理	注册设置	基础设置	角色管理	权限管理	推荐用户
权限节点						
权限节点，用于各个位置标示用户权限的配置～配置需要配合程序。尽量不要删除权限节点～以为节点name是在程序中直接编码的～这里提供管理，只是方便技术人员对节点进行管理。 编辑节点内容，修改完成后可直接回车或者留住不管～失去焦点后会自动保存。						
节点名称	显示名称	描述	更新时间	操作		
admin.login	后台登录权限	用户是否有权限登录后台	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>	<a href="#">编辑</a>	<a href="#">查看</a>
admin.site.base	系统-基本信息	编辑系统配置基本信息	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>	<a href="#">编辑</a>	<a href="#">查看</a>
admin.area.show	系统-地区管理	编辑系统地区管理权限	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>	<a href="#">编辑</a>	<a href="#">查看</a>
admin.area.add	地区管理-添加	地区管理添加地区权限	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>	<a href="#">编辑</a>	<a href="#">查看</a>
admin.area.update	地区管理-更新地区	地区管理修改权限	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>	<a href="#">编辑</a>	<a href="#">查看</a>
admin.area.delete	地区管理-删除	地区管理删除地区权限	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>	<a href="#">编辑</a>	<a href="#">查看</a>
admin.storages	储存管理	编辑系统储存管理权限	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>	<a href="#">编辑</a>	<a href="#">查看</a>
admin.user.show	用户管理	用户管理查看权限	Sat Apr 01 2017 16:43:58 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>	<a href="#">编辑</a>	<a href="#">查看</a>

添加权限节点：输入名称、显示名称、节点描述：

输入节点名称	输入显示名称	输入节点描述	添加
--------	--------	--------	----

## 6. 推荐用户

在用户列表中做“推荐”操作的用户将展示在此页面，可在此页面对推荐用户搜索、取消推荐：

用户	用户管理	注册设置	基础设置	角色管理	权限管理	推荐用户
筛选条件						
用户名ID	排序	按照用户名ID搜索				
邮箱	请输入搜索邮箱地址，支持模糊搜索					
手机号码	请输入搜索手机号码，支持模糊搜索					
用户名	请输入搜索用户名，支持模糊搜索					
<input type="button" value="搜索"/>						
用户名ID	用户名	邮箱	手机号码	注册时间	操作	
29	袖子	18280036918		Mon Apr 17 2017 16:47:49 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">不推荐了</a>	<a href="#">推荐</a>
137	智艺哥哥	17323287564		Tue May 09 2017 16:31:18 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">不推荐了</a>	<a href="#">推荐</a>
126	Nicole	18108035545		Wed May 03 2017 21:38:14 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">不推荐了</a>	<a href="#">推荐</a>

## 五、验证设置

### 1. 验证码记录

可在此页面查看、筛选（按状态）、搜索验证码发送记录：

ID	验证码	状态	时间
7	4	发送成功	Sun Oct 22 2017 11:29:50 GMT+0800 (中国标准时间)
6	7	发送成功	Sat Oct 21 2017 22:23:20 GMT+0800 (中国标准时间)
5	4	发送成功	Sat Oct 21 2017 12:41:22 GMT+0800 (中国标准时间)
9	3	发送成功	Fri Oct 20 2017 23:07:38 GMT+0800 (中国标准时间)
5		发送成功	Fri Oct 20 2017 17:56:57 GMT+0800 (中国标准时间)
17		发送成功	Fri Oct 20 2017 17:55:14 GMT+0800 (中国标准时间)
5	9	发送成功	Fri Oct 20 2017 15:08:15 GMT+0800 (中国标准时间)
5	2	发送成功	Fri Oct 20 2017 12:34:37 GMT+0800 (中国标准时间)
qq.com	8	发送成功	Fri Oct 20 2017 11:43:52 GMT+0800 (中国标准时间)
qq.com	3	发送成功	Fri Oct 20 2017 11:26:13 GMT+0800 (中国标准时间)
1	7	发送成功	Thu Oct 19 2017 20:05:03 GMT+0800 (中国标准时间)

### 2. 网关配置

可在此页面选择需要开启使用的短信服务网关：阿里云、云片、阿里大于。

网关配置

开启网关  alidayu  aliyun  yunpian

关闭开启网关

确定

### 3. 模版配置

在此页面填写短信模版 ID，ID 可在第三方短信服务平台创建、获取。

短信 - 模版配置

阿里大于  请输入短信模板id

阿里云  请输入短信模板id

云片  输入应用 content 信息.例:你的短信验证码是: :code, 注:code为变量

提交

# 六、短信设置

## 1. 网关设置

可在此页面选择需要开启的网关：



## 2. 阿里大于

可在此页面对阿里大于的短信服务做配置驱动操作：



短信签名：登录阿里大于，在控制台创建签名，通过审核后将签名复制到 ThinkSNS+后台：

签名名称	工单号	签名类型	创建时间
阿里云短信测试专用	-	验证码或短信通知	2017-08-01 10:02:43

APP Key&APP Secret：在阿里大于创建并复制到 ThinkSNS+后台：

## 3. 阿里云

可在此页面对阿里云的短信服务做配置驱动操作：

The screenshot shows a configuration interface for the AliCloud SMS service. At the top, there is a navigation bar with tabs: 短信, 网关设置, 阿里大于, 阿里云 (which is highlighted in blue), and 云片. Below the navigation bar is a section titled "阿里云 - 驱动配置". This section contains three input fields: "App Key" (with placeholder "请输入应用 AppKey"), "App Secret" (with placeholder "请输入应用 App Secret"), and "短信签名" (with placeholder "请输入短信签名名称"). To the right of each input field is a corresponding descriptive text: "输入应用 App Key 信息", "输入应用 App Secret 信息", and "请输入短信签名的名称". At the bottom of this section is a blue "提交" (Submit) button.

## 4. 云片

可在此页面对云片的短信服务做配置驱动操作：

The screenshot shows a configuration interface for the CloudPepper SMS service. At the top, there is a navigation bar with tabs: 短信, 网关设置, 阿里大于, 阿里云, and 云片 (which is highlighted in blue). Below the navigation bar is a section titled "云片 - 驱动配置". This section contains one input field: "Api Key" (with placeholder "请输入应用 Api Key"). To the right of the input field is the descriptive text "输入应用 Api Key 信息". At the bottom of this section is a blue "提交" (Submit) button.

# 七、钱包

## 1. 统计

可按照时间段展示钱包收支笔数和金额：

The screenshot shows a statistics page for a wallet. At the top, there are tabs: 钱包 (Wallet), 统计 (Statistics), 流水 (Transactions), 提现审批 (Withdrawal Approval), 基础设置 (Basic Settings), and 支付设置 (Payment Settings). Below the tabs is a search bar with two input fields for '年 / 月 / 日' (Year / Month / Day) separated by a minus sign, and a '确认' (Confirm) button. The main area displays a table with the following data:

类型	总笔数	总金额 (元)
收入 (充值)	8	13.14
提现 (支出)	0	0
锁定金额 (提现审核)	26	101777.1

## 2. 流水

此页面可多条件搜索、展示交易流水列表：

The screenshot shows a transaction history page. At the top, there are tabs: 钱包 (Wallet), 统计 (Statistics), 流水 (Transactions), 提现审批 (Withdrawal Approval), 基础设置 (Basic Settings), and 支付设置 (Payment Settings). Below the tabs is a search form titled '订单流水' (Order Flow) with the following fields:

用户	<input type="text"/>	输入交易账户的用户 ID
交易账户	<input type="text"/>	输入交易账户，应用内交易则为用户 ID
Ping++ 凭据	<input type="text"/>	输入来自 Ping++ 平台的凭据 ID
订单 ID	<input type="text"/>	输入第三方平台的订单 ID，例如支付宝订单
类型	<input type="button" value="全部"/>	选择订单交易类型
状态	<input type="button" value="全部"/>	选择订单的交易状态

Below the search form is a table showing transaction details:

ID	用户 (ID)	支付 频道	交易 账户	Ping++	订 单 ID	金 额	交 易 信 息	状 态	时间
					-1		发布悬赏问答 发布悬赏问答《我提问邀请回答？》	成 功	Mon Oct 23 2017 11:51:10 GMT+0800 (中国标准时间)
					*0.1		签到获得奖励 签到获得奖励	成 功	Mon Oct 23 2017 11:30:02 GMT+0800 (中国标准时间)

## 3. 提现审批

### 3.1 提现设置

可在此页面设置提现方式、单笔最低提现额度：

This screenshot shows the 'Withdrawal Settings' section of the ThinkSNS admin interface. It includes fields for selecting withdrawal methods (Alipay and WeChat), setting a minimum withdrawal amount (0.01), and a submit button.

## 3.2 提现审批

此页面展示用户发起的提现申请列表，可多条件搜索提现申请，可对提现申请做备注、通过、删除操作，通过后，需要运营人员手动转账；如需自动转帐，需要获得支付宝企业付款资质，通过定制开发实现。

This screenshot displays a list of pending withdrawal applications. The table columns include User (User ID), Amount (Real Amount), Account, Status, Remarks, and Operations (Approve or Reject). There are four entries in the list.

## 4. 基础设置

### 4.1 充值选项

充值金额设置，在APP端充值时，此处添加的金额展示在APP端快速选择的金额列表中，只可输入整数：

This screenshot shows the 'Top-up Options' configuration page. It lists pre-set top-up amounts (10, 100, 200) and includes a note about Apple Pay support. A 'Add' button is also present.



## 4.2 规则设置

可编辑内容，展示在 APP 端钱包-充值提现规则页面中：

The screenshot displays two pages from the ThinkSNS app. The top part shows the 'Basic Settings - Rule Description Settings' (基础设置 - 规则描述设置) page under the 'Basic Settings' (基础设置) tab. It includes a 'Rule Description' (规则描述) text area containing a note about testing coins and a 'Description' (描述) text area for entering withdrawal rules. A blue 'Submit' (提交) button is at the bottom. The bottom part shows the 'Top-up Withdrawal Rules' (充值提现规则) page, which contains a note about testing coins and a back arrow.

## 4.3 转换比例

可配置余额与实际货币之间转换的比例，用户实得余额=充值金额\*转换比例（百分比）：

## 5. 支付设置

### 5.1 支付选项

可在此页面选择各端的各种支付方式，如果将充值选项全部取消，则表示关闭充值功能：


### 5.2 Ping++

将 Ping++ 平台生成的应用 ID、Secret Key、Ping++ 公钥、商户私钥复制到此页面相应编辑框，可集成 Ping++ 聚合支付功能：

钱包 线统计 流水 摆现审批 基础设置 支付设置


The screenshot shows the 'Payment Settings - Ping++' configuration page. It includes fields for 'Application ID' (input field), 'Secret Key' (input field), 'Ping++ Public Key' (input field), and 'Merchant Private Key' (input field). A note on the right says: '请输入应用ID。' (Please enter application ID.), '输入 Secret Key，非上线环境请输入 Test Secret Key，正式环境请输入 Live Secret Key。' (Enter Secret Key, input Test Secret Key in non-production environment, input Live Secret Key in production environment.), and '商户私钥是与 Ping++ 服务器交互的认证凭据，可以「[点击这里](#)」获取一对公／私钥，获取后妥善保管，公钥设置到 Ping++ 中，私钥设置在这里。' (Merchant private key is the authentication credential for interaction with the Ping++ server, you can click [here](#) to get a pair of public / private keys, keep them safe after getting them, set the public key in Ping++ and the private key here.). A 'Submit' button is at the bottom.

## 5.2.1 Ping++ 创建应用




## 5.2.2 应用 ID

可在应用应用设置中查看：



### 5.2.3 其他信息

Secret Key、Ping++公钥、商户私钥可在此页面查看：



# 八、广告管理

## 1. 添加广告位

可在此页面添加广告位：

广告添加		<a href="#">返回</a>
标题	标题	必填, 广告标题
位置	位置	必选, 广告位置
排序	启动图广告 动态列表顶部广告 动态详情广告 动态列表模拟数据广告 资讯列表顶部广告 资讯详情广告 资讯列表模拟数据广告 资讯首页banner 资讯右侧广告 动态右侧广告 PC端资讯列表广告 PC端动态列表广告	广告排序, 值越大越靠前

## 2. 列表页、搜索

列表展示已添加的广告位，可按照内容、位置搜索，可对广告进行编辑、删除操作：

广告列表							<a href="#">+ 添加</a>
广告标题	广告位	广告图	广告链接	广告排序	创建时间	操作	
ThinkSNS V4用户升级加购ThinkSNS+, 最低只需1万元	资讯首页banner		http://tsplus.zhibocloud.cn/news/154	0	Tue Oct 17 2017 17:59:16 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>	
迎中秋, 庆国庆, ThinkSNS-plus (TS+) V1.0发布	资讯列表顶部广告		http://tsplus.zhibocloud.cn/news/115	1	Sat Sep 30 2017 17:31:56 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>	
迎中秋, 庆国庆, ThinkSNS-plus (TS+) V1.0发布	动态列表顶部广告		http://tsplus.zhibocloud.cn/news/115	1	Sat Sep 30 2017 17:25:39 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>	
迎中秋, 庆国庆, ThinkSNS-plus (TS+) V1.0发布	资讯首页banner		http://tsplus.zhibocloud.cn/news/115	1	Sat Sep 30 2017 17:05:08 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>	
迎中秋, 庆国庆, ThinkSNS-plus (TS+) V1.0发布	启动图广告		http://tsplus.zhibocloud.cn/news/115	1	Sat Sep 30 2017 17:03:47 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>	
Ts+ 广告	资讯首页banner		http://www.thinksns.com/custom.html	2	Wed Sep 13 2017 13:41:29 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>	

# 九、认证管理

## 1. 认证用户

添加认证用户：

认证 添加

必填， UserID

必填， 真实姓名

必填， 手机号码

必填， 身份证号

必填， 认证类型

必填， 认证描述

必须上传， 附件格式：.gif,.jpg,.jpeg,.png;  
附件大小：不超过10M

确认

认证申请审核，可在此页面搜索认证申请，可做通过、驳回操作：

用户名	真实姓名	机构名称	机构地址	手机号码	身份证号码	认 证 类 型	认 证 描 述	认 证 资 料	认 证 状 态	认 证 时 间	操作
	哈哈 哈					企业 认证	来哈啾啾	附件1 件2	待审核	Mon Oct 23 2017 12:01:31 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>通过</button> <button>驳回</button>
						个人 认证	没有办法必须要认证通过之后才能投稿，有没有人在 认证 回家好好宝宝vv好吧vv毫不避讳嚷嚷黑	附件1 件2	通过	Fri Oct 20 2017 11:45:46 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>驳回</button>
						个人 认证	Ts 忠实粉丝	附件1 件2	通过	Mon Oct 16 2017 10:25:02 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>编辑</button> <button>驳回</button>
						个人 认证	i am kang ba zi	附件1 件2	待审核	Mon Oct 09 2017 10:41:45 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>通过</button> <button>驳回</button>
						个人 认证	坚定的Tser	附件1 件2	待审核	Tue Oct 03 2017 21:04:39 GMT+0800 (中国标准时间)	<button>通过</button> <button>驳回</button>

## 2. 认证类型

现阶段 ThinkSNS+规划有两种认证类型（个人认证和企业认证）：

认证类型	显示标题	操作
user	个人认证	<a href="#">编辑</a>
org	企业认证	<a href="#">编辑</a>

## 编辑认证类型：

认证 认证用户 认证类型

认证类型修改 [返回](#)

类型名：

显示名：

图标  
 [预览](#) [上传](#)

描述：

[提交](#)


## 十、会话管理

可在此页面查看 APP 端用户在“意见反馈”中提交的内容：

The screenshot shows a user interface for managing conversations. At the top, there are two tabs: '会话' (Conversation) and '会话列表' (Conversation List). Below the tabs is a search bar with a dropdown menu labeled '类型:' (Type) containing '全部' (All), '全部' (All) (selected), '意见反馈' (Feedback), and '系统消息' (System Message). The search bar also includes a '关键词:' (Keyword) input field with '内容' (Content) and a '搜索' (Search) button. The main area features a table with the following columns: 'ID', '会话用户' (Session User), '被会话用户' (Bridged User), '会话内容' (Conversation Content), '会话时间' (Conversation Time), and '操作' (Operation). A large circular loading icon is centered in the table area.

## 十一、打赏管理

此页面展示动态、资讯、用户、问答模块的打赏统计数据，可选择今日、近七天和自定义时间段，可导出为 Excel 表格：



打赏清单，展示用户产生的打赏记录，可按照多条件筛选（用户、模块、时间段），可导出为 Excel 表格：

The screenshot shows a table of reward records. The columns are: ID, 打赏用户 (Rewarder), 被打赏用户 (Billed User), 打赏金额(元) (Reward Amount), 打赏应用 (Reward Application), and 打赏时间 (Reward Time). The data includes:

ID	打赏用户	被打赏用户	打赏金额(元)	打赏应用	打赏时间
513	[REDACTED]	[REDACTED]	5	动态	Mon Oct 23 2017 10:07:37 GMT+0800 (中国标准时间)
512	[REDACTED]	[REDACTED]	1	动态	Sun Oct 22 2017 00:32:00 GMT+0800 (中国标准时间)
511	[REDACTED]	[REDACTED]	1	动态	Sun Oct 22 2017 00:31:35 GMT+0800 (中国标准时间)
510	[REDACTED]	[REDACTED]	100	问答	Fri Oct 20 2017 18:12:14 GMT+0800 (中国标准时间)
509	[REDACTED]	[REDACTED]	1	问答	Fri Oct 20 2017 16:00:04 GMT+0800 (中国标准时间)
508	[REDACTED]	[REDACTED]	2	问答	Fri Oct 20 2017 15:59:42 GMT+0800 (中国标准时间)
507	[REDACTED]	[REDACTED]	1	问答	Fri Oct 20 2017 15:59:37 GMT+0800 (中国标准时间)
506	[REDACTED]	[REDACTED]	1	动态	Fri Oct 20 2017 13:41:30 GMT+0800 (中国标准时间)

# 十二、资讯

## 1. 投稿配置

可在此页面选择认证投稿的开启/关闭、付费投稿的开启/关闭，可配置付费投稿的金额：

The screenshot shows the 'Post Configuration' section of the ThinkSNS admin interface. It includes three configuration items:

- 开启认证投稿**: A radio button group where the '开启' (Enable) option is selected. Description: '开启后只允许认证用户投稿' (Enabled after only allows authenticated users to post).
- 开启付费投稿**: A radio button group where the '开启' (Enable) option is selected. Description: '开启后投稿将扣取相应费用' (Enabled after deducting corresponding fees from posts).
- 投稿金额 (单位: 分)**: A text input field containing '100'. Description: '开启后投稿将扣取相应费用' (Enabled after deducting corresponding fees from posts).

## 2. 资讯列表

### 2.1 资讯列表

展示所有资讯内容列表，可搜索标题内容、可按照分类筛选、可按照状态筛选、可按照推荐筛选，可做编辑、通过、驳回、置顶、推荐、删除操作：

The screenshot shows the 'News List' page with a table of news items. The columns are:

#	ID	标题	发布者(ID)	缩略图	发布时间	修改时间	状态	操作
163		今天有要约的吗 约约约	灯灯灯 #206		2017-10-23 01:29:48	2017-10-23 01:30:45	待审核	<button>编辑</button> <button>通过</button> <button>驳回</button> <button>置顶</button> <button>推荐</button> <button>删除</button>
162		'贫穷，都是贫穷，限制了...	袖子 #29		2017-10-19 09:43:25	2017-10-23 02:21:01	正常	<button>编辑</button> <button>通过</button> <button>驳回</button> <button>置顶</button> <button>推荐</button> <button>删除</button>
161		的分类中得到展示被驳回...	ABCD #226		2017-10-19 07:22:24	2017-10-20 08:45:23	驳回	<button>编辑</button> <button>通过</button> <button>驳回</button> <button>置顶</button> <button>推荐</button> <button>删除</button>
160		请用准确的语言描述您发布...	ABCD #226		2017-10-19 07:17:13	2017-10-19 07:17:13	待审核	<button>编辑</button> <button>通过</button> <button>驳回</button> <button>置顶</button> <button>推荐</button> <button>删除</button>

### 2.2 添加资讯

点击页面右上角“添加资讯”按钮，可编辑、发布资讯：

资讯 投稿配置 资讯列表 资讯分类列表 置顶审核

编辑资讯

**标题**  请输入文章标题。

**摘要**  请输入文章摘要，若为空，默认截取文章前60字。

**分类**

**来源**  请输入文章来源。

**发布者**  请输入文章发布者。

**标签** 资讯 动漫 文化 手机 数码 美食 军事 汽车 房产 财经 成都 体育 段子 娱乐 育儿 科技

**兴趣** 篮球

**个性** 运动达人 车迷 文艺青年 Z世代欢乐多 有钱任性 霸道总裁 女汉子 自恋狂 美女 安静的美男子

**职业** Android程序员 技术总奸 产品经理 交互设计师 前端攻城师 UI设计师 iOS程序员 php攻城师 建筑师 运动员 女博士 操作员 看客 学者 作家 大学僧 商务经理 数据分析师 旅行家 艺人

**身份** 企业用户 个人站长 T3粉丝团 酱油君

**封面图**

**正文** B I S - H1 H2 H3 <> ¶ % ¶ + ¶ - ¶ × ¶   
开始你的表演...

## 2.3 回收站

回收站内展示已删除的资讯列表：

资讯 投稿配置 资讯列表 资讯分类列表 置顶审核

**条件筛选** + 添加资讯 资讯列表

标题	搜索	全部	<input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 待审核 <input type="radio"/> 草稿 <input type="radio"/> 驳回 <input type="checkbox"/> 只显示推荐资讯
----	----	----	--

#	ID	标题	发布者(ID)	缩略图	发布时间	修改时间	状态	操作
1	1	测试资讯	1		2023-10-10 10:00:00	2023-10-10 10:00:00	正常	<span style="color: #0072bc;">恢复</span> <span style="color: #ccc;">永久删除</span>

### 3. 资讯分类列表

点击该页面右上角“添加分类”按钮，可编辑添加分类：

The screenshot shows two views of a classification management interface. The top view is a list of categories with columns for ID, Category Name, Article Count, Recommended Count, and Operations. A blue '+ Add Classification' button is visible in the top right. The bottom view is a modal dialog titled 'Edit Classification' with a text input field containing '请输入名称' (Please enter name) and a blue 'Confirm' button.

### 4. 置顶审核

展示提交的置顶请求列表，可做通过、驳回操作：

The screenshot shows a list of pinned requests with columns for ID, Applicant, Title, Creation Time, Due Date, Status, and Operations. Above the table, there is a search bar with fields for Title and Status (All, Pending Review, Passed Review, Rejected), and a 'Search' button. A blue '+ Add Classification' button is also present.

# 十三、圈子

## 1. 圈子管理

### 1.1 圈子列表

展示圈子列表，可按照关键词搜索，可按照状态筛选，可以自编辑、删除操作：

The screenshot shows a table listing a single circle. The columns include: 圈子名 (Circle Name), 简介 (Introduction), 头像 (Avatar), 封面 (Cover), 动态数 (Number of Posts), 成员数 (Number of Members), 状态 (Status), 创建者 (Creator), 时间 (Time), and 操作 (Operations). The circle listed is 'ThinkSNS+优化意见圈' (ThinkSNS+ Optimization Feedback Circle). It has an introduction: 'ThinkSNS+目前在功能测试阶段，欢迎伙伴们将测试意见集中反馈到这里，便于我们收集和整理。', an avatar thumbnail, a cover thumbnail, 170 posts, 192 members, a green '已审核' (Reviewed) status, was created by '智艺哥哥' (Zhiyi Brother) on '2017-07-24 06:03:32', and edit and delete buttons.

### 1.2 创建圈子

点击页面左上角“创建”按钮可编辑、创建圈子：

The screenshot shows the 'Create Circle' form. It includes fields for: 圈子名称 (Circle Name), 圈子描述 (Circle Description), 圈子头像 (Circle Avatar), 圈子封面 (Circle Cover), 圈子创建者 (Circle Creator), and a search bar for '输入用户名搜索' (Search by Username). There are also preview and upload buttons for the media files.

## 2. 帖子管理

此页面展示全部帖子列表，可按照关键词搜索，可按照圈子、状态筛选，可做删除操作：

圈子 频道管理 帖子管理

搜索:	关键词搜索	状态:	全部	圈子:	全部	搜索			
圈子	阅读数	点赞数	收藏数	评论数	用户	状态	创建日期	操作	
ThinkSNS+优化意见圈	5	0	0	1	虾米	已审核	2017-10-23 04:19:03	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	5	1	0	0	Mason	已审核	2017-10-23 01:27:28	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	2	2	0	0	Mason	已审核	2017-10-21 04:45:58	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	3	1	0	0	Nicole	已审核	2017-10-20 09:33:21	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	1	0	0	0	拾光影人	已审核	2017-10-20 08:30:38	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	3	1	0	0	李钟硕家的小可爱	已审核	2017-10-20 06:59:07	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	2	0	0	1	ABCD	已审核	2017-10-20 06:57:12	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	15	2	0	6	樊秀	已审核	2017-10-19 04:08:40	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	10	0	0	0	樊秀	已审核	2017-10-19 03:52:39	删除	
ThinkSNS+优化意见圈	6	0	0	0	ro4k	已审核	2017-10-19 01:48:13	删除	

# 十四、音乐

## 1. 音乐

### 1.1 音乐列表

展示添加的音乐列表，可按照歌曲名称、专辑名称搜索，可做删除操作：

音乐管理

音乐组件管理后台

音乐ID	歌曲名	播放数量	分享数量	评论数量	专辑名	是否付费	排序权重	创建时间	操作
1	水手公园	625	0	14条	干了这碗鸡血时速八千,	0.05元	0	2017-03-16 17:11:26	<button>删除</button>
2	thankyou	537	1	14条	干了这碗鸡血时速八千,	免费	0	2017-03-16 17:20:40	<button>删除</button>
3	别碰我的人	691	0	25条	干了这碗鸡血时速八千,	免费	0	2017-03-16 17:21:09	<button>删除</button>
4	离去之原	700	0	33条	少女情怀总是诗,	0.1元	0	2017-04-17 15:16:05	<button>删除</button>

### 1.2 添加音乐

在页面右上角点击“添加音乐”，可编辑、添加音乐：

添加歌曲

歌曲名称

上传歌曲  取消

歌曲权重

付费开关  免费  下载收费  听歌收费

下载金额

收听金额

歌曲长度

所属专辑

歌手

歌词

## 2. 专辑

### 2.1 专辑列表

展示专辑列表，可搜索，可做编辑、删除操作：

The screenshot shows a table with the following data:

专辑ID	专辑名	歌曲数量	是否付费	评论数量	权重值	创建时间	操作
1	干了这碗鸡血时速八千	5	免费	162条评论	0	2017-03-15 17:01:17	<button>编辑</button> <button>禁用</button>
2	少女情怀总是诗	2	0.01元	118条评论	0	2017-03-15 17:04:31	<button>编辑</button> <button>禁用</button>

### 2.2 创建专辑

点击右上角“创建专辑”按钮，可添加专辑：

The screenshot shows a form with the following fields:

- 专辑名:
- 专辑封面:  (支持jpg,jpeg,gif,png,bmp格式, 大小不超过1m)
- 专辑权重:
- 专辑简介:
- 付费开关:  免费  收费
- 收费金额:  (金额单位:元)
- 添加

## 3. 歌手

### 3.1 歌手列表

展示歌手列表，可搜索，可做更新、删除操作：

音乐    专辑    歌手    评论

歌手搜索    + 添加歌手

歌手筛选

歌手名	全部歌手	歌手名		
<input type="text"/>	<input type="button" value="搜索"/>			
歌手ID	歌手名	封面	添加时间	操作
2	佚名	32	2017-03-16 17:22:18	<span>更新</span> <span>禁用</span>
1	群星	30	2017-03-16 17:22:04	<span>更新</span> <span>禁用</span>

## 3.2 添加歌手

点击右上角“添加歌手”按钮，可添加歌手：

音乐    专辑    歌手    评论

添加歌手    + 返回上一页

歌手名	<input type="text" value="歌手名"/>
歌手封面	<input type="file"/> 取消 <input type="button" value="选择..."/>
支持[.jpg,.png,.gif,.bmp]，大小不超过1m	
<input type="button" value="添加"/>	

## 4. 评论

展示评论列表，可按照关键词搜索，可做删除操作：

音乐    专辑    歌手    评论

所有评论    + 返回上一页

简单搜索

关键字	<input type="text" value="关键字"/>	<input type="button" value="搜索"/>			
评论ID	内容	评论用户	所属歌曲/专辑	创建时间	操作
3995	嘻嘻嘻	226	专辑   《干了这碗鸡血时速八千》	2017-10-20 08:39:44	<span>删除</span>
3849	哈哈哈	20	专辑   《干了这碗鸡血时速八千》	2017-10-19 02:02:42	<span>删除</span>
3848	果然是毒鸡汤	16	专辑   《干了这碗鸡血时速八千》	2017-10-19 01:53:50	<span>删除</span>
3733	这首歌是很嗨	226	歌曲   《亡命之徒 (live)》	2017-10-17 07:28:13	<span>删除</span>
3732	好嗨	20	歌曲   《亡命之徒 (live)》	2017-10-17 07:27:40	<span>删除</span>

# 十五、动态管理

## 1. 基础信息

### 1.1 打赏开关

可在此页面设置打赏开启/关闭

The screenshot shows the 'Basic Information' tab selected in the top navigation bar. On the left, there's a 'Reward Switch' section with a note: 'After closing, users cannot perform related operations on dynamic parts.' It has two radio buttons: '开启' (Selected) and '关闭'. Below it is a 'Dynamic Recycling Station' section with a note: 'All dynamics placed in the recycling station for management.' A blue link 'Manage Dynamic Recycling Station' is present. On the right, there's a 'Dynamic Statistics' section with a note: 'Statistics of all dynamics in the system (excluding deleted ones).'. It displays two counts: 1728 and 2300, along with links for 'Data Statistics' and 'Manage Dynamics'.

### 1.2 动态统计

点击“数据统计”，在右侧展开的边栏内可查看不同时间段的动态数量、收费动态数量、评论数量、收到金额数据，点击“管理动态”跳转到“动态管理页面”：

The screenshot shows the 'Dynamic Statistics' section. The main area displays statistics: 1728 dynamics, 2300 paid dynamics, 2900 comments, and 10126804 amount received. To the right, a sidebar titled 'Dynamic Data Statistics' shows filters for '全部' (All), '动态数量' (1728), '收费动态' (187), '评论数量' (2900), '收到金额' (10126804), and time ranges: '昨天', '过去一周', and '截止昨天'.

## 2. 动态管理

可在此页面查看动态列表和内容，可按照关键字、时间段、来源、是否付费筛选，可做删除操作：

The screenshot shows the 'Comment Management' section of the ThinkSNS admin panel. It displays a grid of comments from users like GorCat, William, 虾米, 灯灯灯, and 李钟硕家的小可爱. Each comment includes the user's profile picture, name, post time, and a brief preview of the content. To the right of the grid is a large, full-screen image of a young boy in overalls standing outdoors.

## 3. 评论管理

可在此页面查看动态评论列表，可做删除操作：

This screenshot shows a list of comments on the ThinkSNS platform. The comments are organized into two columns. Each comment includes the user's profile picture, name, post time, and a brief summary of the content. Below each comment is a small trash can icon, indicating a delete function.

## 4. 付费开关

可在此页面配置前端是否可以发布收费动态：

The screenshot shows the 'Payment Switch' configuration page. It features a single input field labeled 'Dynamic Payment Control' with the sub-instruction '用于控制客户端发送动态是否可以设置付费'. Below the field is a radio button labeled '已开启' (Enabled).

## 5. 动态回收站

此页面展示被删除的动态，点击删除，可永久删除此动态，点击恢复，动态可重新展示在前端：

The screenshot shows the 'Dynamic Recovery Station' section of the ThinkSNS admin interface. It displays a grid of deleted dynamic entries. Each entry includes the user profile picture, the user's name and ID, the creation date, the dynamic content, and standard social sharing icons (heart, comment, share). A trash can icon is present at the bottom right of each entry.

基础信息	动态管理	评论管理	付费开关	动态回收站
李钟硕家的小可爱 (20) 2017-10-23 09:15:02  #2308 睡!  0  0	灯灯灯 (206) 2017-10-23 08:54:27  #2307  0  0			
灯灯灯 (206) 2017-10-23 08:54:02  #2306  0  0	李钟硕家的小可爱 (20) 2017-10-23 08:44:07  #2305 菜谱。  0  0			
李钟硕家的小可爱 (20) 2017-10-23 07:25:57  #2303 嗯哼大王  0  0	灯灯灯 (206) 2017-10-23 03:06:14  #2299 需要付费查看长图显示  0  0			

## 十六、附近的人

可在此页面配置在高德地图平台申请到 WEB 服务 Key、应用密钥、自定义地图 tableid 以接入高德地图服务：

The screenshot shows a configuration interface for 'Nearby People'. At the top left is a back arrow and the text '附近的人'. To its right is a link '设置高德地图'. Below this is a section titled '高德WEB服务KEY' with a redacted input field. Next is '应用密钥' with another redacted input field. Finally, there is '自定义地图tableid' with a third redacted input field. At the bottom is a blue '提交设置' button.

# 十七、即时通讯

## 1. 聊天服务器

配置即时聊天模块服务器：

聊天服务器地址	输入聊天服务器的连接地址，例如默认的「ws://127.0.0.1:9900」。输入的服务器不存在或者错误，将会造成 app 等客户端的运行异常。
接口请求地址	输入服务器的接口请求地址，例如默认的「http://127.0.0.1:9900」，ip 与端口一般与聊天服务器地址一致。

聊天服务器    助手设置

设置聊天服务器

聊天服务器地址

输入聊天服务器的连接地址，例如默认的「ws://127.0.0.1:9900」。输入的服务器不存在或者错误，将会造成 app 等客户端的运行异常。

接口请求地址

输入服务器的接口请求地址，例如默认的「http://127.0.0.1:9900」，ip 与端口一般与聊天服务器地址一致。

提交

## 2. 助手设置

配置助手信息，可做删除、添加操作，添加后将展示在前端的会话列表页面：

助手用户ID	助手首页地址	操作
137	http://www.thinksns.com	<button>删除</button>

请输入助手用户ID

请输入助手首页地址

添加



# 十八、PC 端

## 1. 基础配置

此页面可上传站点 logo、登录页背景图，可选择 PC 端开启/关闭：

The screenshot shows the '基础配置' (Basic Configuration) tab selected. It includes fields for '站点logo' (Site Logo) and '登录背景图' (Login Background Image), each with a plus sign icon for file upload. Below these is a 'PC端' (PC end) toggle switch, which is set to '开启' (Enabled). A blue '提交' (Submit) button is at the bottom.

## 2. 三方配置

此页面可配置第三方（微博、微信、QQ）平台生成的 APP Key 及 APP Secret，用于第三方登录及分享：

The screenshot shows the '三方配置' (Third-party Configuration) tab selected. It contains six input fields for third-party keys and secrets: '微博 app\_key', '微博 app\_secret', '微信 app\_key', '微信 app\_secret', 'QQ app\_key', and 'QQ app\_secret'. Each field has a corresponding redacted placeholder value. A blue '提交' (Submit) button is at the bottom.

## 3. 导航配置

可在此页面配置导航头部导航及底部导航，可做添加子导航、编辑、删除操作：

导航配置						
头部导航		底部导航		增加导航		
导航名称	英文名称	链接地址	打开方式	状态	导航位置	操作
动态	feeds	http://tsplus.zhibocloud.cn/feeds	当前窗口	开启	头部	<button>添加子导航</button> <button>编辑</button> <button>删除</button>
圈子	group	http://tsplus.zhibocloud.cn/group	当前窗口	开启	头部	<button>添加子导航</button> <button>编辑</button> <button>删除</button>
资讯	news	http://tsplus.zhibocloud.cn/news	当前窗口	开启	头部	<button>添加子导航</button> <button>编辑</button> <button>删除</button>
找伙伴	users	http://tsplus.zhibocloud.cn/users	当前窗口	开启	头部	<button>添加子导航</button> <button>编辑</button> <button>删除</button>
问答	question	http://tsplus.zhibocloud.cn/question	当前窗口	开启	头部	<button>添加子导航</button> <button>编辑</button> <button>删除</button>


## 导航配置，可编辑、添加导航：

基础配置		三方配置		导航配置		返回
导航菜单配置						
导航名称	<input type="text"/>					
英文名称	<input type="text"/>					
链接地址	<input type="text"/>					
打开方式	<input type="button" value="新窗口"/>					
状态	<input checked="" type="radio"/> 关闭 <input type="radio"/> 开启					
导航位置	<input type="button" value="头部"/>					
导航排序	<input type="text" value="0"/>					
<input type="button" value="提交"/>						

## 十九、APP 版本控制


### 1. 开关设置

设置版本管理是否开启：



### 2. 当前版本

展示当前 APP 端版本：



### 3. 历史版本

展示历史版本，可做删除操作：

App版本管理						
开关设置		当前版本	历史版本	添加版本		
版本ID	版本号	内部版本号	下载地址	客户端类型	提交时间	操作
6	v1.0.4 -beta	104	https://tsplus.zhibo cloud.cn/api/v2/file s/3435	android	Sat Oct 14 2017 11:53:52 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>
5	v1.0.2 -beta	103	https://tsplus.zhibo cloud.cn/api/v2/file s/3992	android	Fri Oct 13 2017 13:49:39 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>
4	v1.0.2	102	https://tsplus.zhibo cloud.cn/api/v2/file s/3386	android	Fri Oct 13 2017 09:47:36 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>
2	v1.0.0 -beta	100	https://tsplus.zhibo cloud.cn/api/v2/file s/2955	android	Sat Sep 30 2017 18:35:15 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>
1	v0.9.5	95	https://tsplus.zhibo cloud.cn/api/v2/file s/2772	android	Wed Sep 27 2017 10:13:12 GMT+0800 (中国标准时间)	<a href="#">删除</a>

## 4. 添加版本

可在此页面上传新版本，可选择更新方式（强制更新/可选更新）：

App版本管理	
开关设置	
<input type="radio"/> 安卓客户端	<input type="radio"/> 苹果客户端
<a href="#">下载链接</a>	<a href="#">App Store 链接</a>
App版本号	App版本号
App内部版本号	0
<a href="#">选取文件</a> <small>只能上传APK文件</small> <input type="radio"/> 强制更新 <input checked="" type="radio"/> 可选更新	
更新内容	
<a href="#">+添加</a>	

## 二十、签到应用

可在此页面选择签到应用是否开启，可配置签到奖励（真实货币金额）：

签到应用 - ThinkSNS+ 社交产品及软件定制开发服务供应商先驱！

设置

开关  开启  关闭      开启或者关闭签到应用

奖励  设置签到用户获得的奖励，设置金额为真实货币，用户签到后将获得你的货币比例后的金额。

# 二十一、问答应用

## 1. 基本信息

可在此页面选择是否开启问答应用，可设置申请精选需要支付的金额和围观金额(单位：分)；可在此页面查看问答统计信息：



## 2. 问题管理

可在此页面多条件筛选问答内容：

回答 基本信息 问题管理 回答管理 评论管理 精选管理 话题管理

条件筛选

ID: 输入需要检索的问题 ID  
需要检索的问题 ID，输入 ID 意味着直接对应数据。

标题: 问题标题  
需要检索的问题标题，支持模糊搜索关键词。

发布者: 发布者  
输入用户名搜索  
输入发布者用户 ID，如果不知道用户 ID，请选择输入框后面的搜索框搜索用户。

话题: 话题 ID  
输入话题搜索  
输入话题 ID，如果不清楚话题 ID，可使用右侧输入框进行检索。

精选: 全部 (radio) 选定 (radio) 普通 (radio)  
筛选精选类别。

类型: 下拉菜单  
选择问题类型

回答状态: 全部 (radio) 有回答 (radio) 无回答  
选择问题回答状态

发布时间: 年 / 月 / 日 - 年 / 月 / 日  
选择发布时间范围

**搜索**

可在此页面查看问题列表，可做设置精选、编辑、删除操作：

筛选结果

#	ID	标题	发布者	关注数量	回答数量	评论数量	话题	发布时间	修改时间	类型	金额	操作
213	发布问题时邀请悬赏但是未开围观时，邀请者回答之后在列表页的回答模糊显示？	今儿 (692)	1	3	0	TS-功能测试	Mon Oct 23 2017 17:18:00 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 17:40:55 GMT+0800 (中国标准时间)	邀请悬赏	¥0.50	<b>精选</b> <b>编辑</b> <b>删除</b>	
212	问题详细描述未超过3行不显示‘查看详情’	今儿 (692)	1	2	0	TS-功能测试	Mon Oct 23 2017 16:51:58 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 17:41:06 GMT+0800 (中国标准时间)	邀请悬赏	¥0.50	<b>精选</b> <b>编辑</b> <b>删除</b>	
209	测试话题？	Aldan (36)	1	1	0	TS-功能测试   音乐	Mon Oct 23 2017 14:03:55 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 14:35:57 GMT+0800 (中国标准时间)	普通	¥0.00	<b>精选</b> <b>编辑</b> <b>删除</b>	
206	开始你的表演？	虾米 (358)	1	2	0	互联网	Mon Oct 23 2017 12:54:32 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 14:36:22 GMT+0800 (中国标准时间)	公开悬赏	¥0.50	<b>精选</b> <b>编辑</b> <b>删除</b>	
205	我提问邀请回答？	灯灯灯 (206)	1	0	0	互联网	Mon Oct 23 2017 11:51:10 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 16:49:20 GMT+0800 (中国标准时间)	邀请悬赏	¥1.00	<b>精选</b> <b>编辑</b>	

## 3. 回答管理

可在此页面查看回答列表，可多条件筛选回答：

回答 基本信息 问题管理 回答管理 评论管理 精选管理 话题管理

**条件筛选**

回答 ID	输入需要检索的回答ID	需要检索的回答ID，输入ID意味着直接过去对应数据。	
问题 ID	问题 ID	输入问题标题	选择所属问题，如果不知道ID，可以使用搜索栏检索。
回答者	回答者	输入用户名搜索	输入回答者ID，不清楚ID，可使用后面输入框检索。
类型	全部	选择回答类型。	
打赏	全部		
发布时间	年 / 月 / 日	-	年 / 月 / 日
<b>搜索</b>			

**筛选结果**

#	ID	所属问题	回答者	内容	评论数量	喜欢数量	发布时间	修改时间	类型	打赏金额	操作
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	...21										
	»										

## 4. 评论管理

可在此页面多条件搜索评论，可做删除操作：

**筛选条件**

ID	输入需要检索的评论ID	输入需要检索的评论ID。	
资源类型	全部	选择评论所属的资源类型。	
评论者	评论者	输入评论者ID，如果不知道ID请使用输入框检索。	
评论时间	年 / 月 / 日	-	年 / 月 / 日
<b>搜索</b>			

**筛选结果**

#	ID	评论者	资源类型	内容	时间	操作
4082	ABCD (226)	回答	来了看看	Mon Oct 23 2017 14:36:43 GMT+0800 (中国标准时间)	<b>删除</b>	
4081	李钟硕家的小可爱 (20)	回答	奇怪	Mon Oct 23 2017 14:36:07 GMT+0800 (中国标准时间)	<b>删除</b>	
4080	今儿 (692)	回答	sdcscsdcsdc	Mon Oct 23 2017 14:28:47 GMT+0800 (中国标准时间)	<b>删除</b>	
4051	William (79)	回答	这样刷屏，不好吧	Mon Oct 23 2017 09:59:27 GMT+0800 (中国标准时间)	<b>删除</b>	
4046	jsonleex (372)	问题	好姐姐	Mon Oct 23 2017 09:19:43 GMT+0800 (中国标准时间)	<b>删除</b>	

## 5. 精选管理

此页面展示申请精选的问题列表，可在此页面做通过、拒绝操作，列表展示申精内容和状态：

问答 基本信息 问题管理 回答管理 评论管理 精选管理 话题管理

**筛选条件**

问题 ID	<input type="text"/>	输入问题标题	选择所属问题，如果不知道 ID，可以使用搜索栏检索。	
申请者	<input type="text"/>	输入用户名搜索	选择申请精选的用户，不知道用户 ID 可以进行检索。	
申请时间	<input type="text"/> 年 / 月 / 日		-	<input type="text"/> 年 / 月 / 日
<input type="button" value="搜索"/>				

#	ID	问题	申请者	审核者	状态	申请时间	操作
# 1	17	请问我在ts加中获得什么呢？	开心小动物 (685)	admin (1)	已精华	Mon Sep 25 2017 16:47:26 GMT+0800 (中国标准时间)	
# 2	22	是奥尔良烤鸡翅好吃呢，还是炸鸡翅更好吃了？	GorCat (13)	admin (1)	已精华	Mon Sep 25 2017 17:38:38 GMT+0800 (中国标准时间)	
# 3	24	谁测试出的问题最多？	智艺哥哥 (137)	admin (1)	已精华	Mon Sep 25 2017 18:56:25 GMT+0800 (中国标准时间)	
# 4	40	念念不忘，是不是没有回响啊？	唐小德 (701)	白石 (27)	已精华	Fri Oct 20 2017 14:04:37 GMT+0800 (中国标准时间)	
# 5	46	我要做一个小时的？	conking (114)	白石 (27)	已拒绝	Fri Oct 20 2017 14:04:46 GMT+0800 (中国标准时间)	
# 6	64	ts+安卓端都有哪些问题？	我不是开发 (18)		待审核	Thu Sep 28 2017 16:04:48 GMT+0800 (中国标准时间)	<input type="button" value="通过"/> <input type="button" value="拒绝"/>
# 7	82	十一长假你们是怎么度过的？	灯灯灯 (206)		待审核	Mon Oct 09 2017 15:49:19 GMT+0800 (中国标准时间)	<input type="button" value="通过"/> <input type="button" value="拒绝"/>

## 6. 话题管理

**筛选条件**

话题	<input type="text"/>	输入需要检索的话题	+ 添加话题	
<input type="button" value="搜索"/>				

#	ID	名称	描述	成员数	专家数	问题数	创建事件	修改时间	操作
6		音乐	音乐	0	0	2	Fri Oct 20 2017 01:47:04 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 14:06:57 GMT+0800 (中国标准时间)	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="编辑"/>
5		互联网	闲聊	0	0	5	Fri Oct 20 2017 01:46:49 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 16:38:21 GMT+0800 (中国标准时间)	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="编辑"/>
4		TS+TS V4.5有何改进	TS+TS V4.5有何改进	5	0	21	Tue Sep 12 2017 21:48:38 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 16:19:48 GMT+0800 (中国标准时间)	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="编辑"/>
3		TS+功能测试	TS+功能测试	8	1	103	Tue Sep 12 2017 21:48:20 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 17:18:01 GMT+0800 (中国标准时间)	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="编辑"/>
2		TS+研发计划	TS+研发计划	14	0	29	Tue Sep 12 2017 21:48:07 GMT+0800 (中国标准时间)	Mon Oct 23 2017 16:19:48 GMT+0800 (中国标准时间)	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="编辑"/>